

FIRE WALL

Security System



شرکت فنی مهندسی ایمن دژ

تولید کننده و وارد کننده سیستم های حفاظتی ، نظارتی و هوشمند سازی





F10 F9



MODEL: F 9 / 10

دزدگیر مرکزی با تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت

- دارای صفحه نمایش فارسی و منوی کاربردی بسیار راحت
- دارای سخنگوی فارسی و قابلیت ضبط ۱۷ پیام به صورت جداگانه برای هر زون
- سخت افزار بسیار قوی و هوشمند با برد یک تکه دو هسته ای بدون هیت سینگ
- نمایش : میزان آتن دهی، وضعیت خط تلفن ثابت، دمای محیط، ساعت و تاریخ روی نمایشگر
- قابلیت تنظیم هر زون به ۵ حالت مختلف به صورت مستقل (نرمال/تأخیری/۲۴ ساعته/دینگ دانگ/مخفي)
- ۸ زون با سیم و ۸ زون بی سیم با قابلیت پارتبیشن بندی و کنترل ۴ بخش به صورت مستقل
- امکان کنترل دستگاه از طریق ریموت، صفحه کلید دستگاه، نرم افزار و تماس با سیم کارت و خط ثابت دستگاه
- شنود صدای محیط و همچنین دارای خروجی جهت نصب میکروفون خارجی
- امکان کد کردن ۶۴ عدد سنسور بی سیم مستقل با نمایش فرکانس و ID سنسور
- مدار شارژ هوشمند باتری جهت افزایش عمر باتری داخل دستگاه به همراه اعلام شارژ کامل، قطع و یا تشخیص باتری
- پشتیبانی همزمان از فرکانس ۱۵ و ۳۳۳ مگاهرتز
- اعلام هشدار در زمان های قطع خط تلفن ثابت، فیوز AUX، ضعیف شدن باتری سنسور حرکتی H9 و سنسور ضربه پلاس
- قابلیت هشدار برق شهر (قطع، وصل و ضعف با اعلام ولتاژ برق شهر)
- دارای ۲ عدد ریموت ۵ دکمه برد بالا
- ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه از طریق تلگرام به (چت شخصی، گروه و کانال)
- دارای ۷ رله خروجی جهت کنترل وسایل برقی با تنظیم حالت لحظه ای و دائم



دزدگیر مرکزی MODEL: F6



دزدگیر مرکزی با تلفن کننده خط ثابت MODEL: F7

- دارای ۴ زون با سیم و ۳ زون بی سیم با قابلیت پارتبیشن بندی
- مدار آذیر و بلندگوی پرقدرت
- اعلام هشدار قطع برق بعد از ۲۷۰ دقیقه
- زون ۲۴ ساعته
- دارای حالت دینگ دانگ قابل کنترل
- فرمان درب باز کن مستقل
- دارای ۲ عدد ریموت ۵ دکمه برد بالا
- دارای تلفن کننده ۰ ۰ حافظه
- فعال و غیرفعال کردن دزدگیر از طریق تماس با خط تلفن ثابت
- دارای صفحه نمایش
- قابلیت ضبط پیام
- دارای تحریک سطحی و لبه تلفن کننده
- تماس با مخاطبین ذخیره شده حین تحریک شدن دزدگیر



سنسور حرکتی بی سیم H7

- فرکانس عملکرد 315MHZ
- ولتاژ کاری 9VDC
- دارای پایه‌ی فابریک
- زاویه‌ی دید ۱۱۰ درجه
- طول دید 12M
- امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315MHZ
- قابلیت تنظیم تأخیر زمان بین تحریک‌ها (۵ ثانیه و ۵۰ ثانیه و ۵ دقیقه)
- دارای کلید حالت تست جهت کددھی آسان



سنسور حرکتی با سیم H6

- طول دید 12M
- دارای پایه‌ی فابریک
- ولتاژ کاری 12VDC
- زاویه‌ی دید ۱۱۰ درجه
- دارای جامپر تنظیم حساسیت
- جامپر تنظیم حالت کارکرد و خروجی (NO,NC)
- دارای خروجی TAMPER و شاسی جهت حفاظت از سنسور



سنسور حرکتی بی سیم H9

- فرکانس عملکرد 315MHZ
- زاویه‌ی دید ۱۱۰ درجه
- طول دید 12M
- ولتاژ کاری 9VDC
- دارای پایه‌ی فابریک
- امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315MHZ
- قابلیت تنظیم تأخیر زمان بین تحریک‌ها (۵ ثانیه و ۵۰ ثانیه و ۵ دقیقه)
- اعلام وضعیت ضعیف شدن باتری سنسور به دزدگیر F9-F10
- دارای کلید حالت تست جهت کددھی آسان



ریپیتر

- دارای ترمینال AUX
- باتری بکاپ ۱۲ ولت ۱/۵ آمپر
- قابلیت نصب ۳ زون با سیم مجزا
- افزایش دهنده برد سنسورهای بی سیم
- امکان تنظیم کردن با سایر تجهیزات 315MHZ

Security system



سنسور دود بی سیم

- فرکانس عملکرد 315MHZ
- دارای بیزرهای داخلی
- ولتاژ کاری 9VDC
- امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315MHZ
- دارای کلید حالت تست جهت کددھی آسان



مگنت بی سیم

- فرکانس عملکرد 315MHZ
- قابلیت نصب بر روی درب و پنجره
- امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315MHZ

مگنت با سیم

- قابلیت نصب بر روی درب و پنجره



سنسور ضربه بی سیم

- فرکانس عملکرد 315MHZ
- قابلیت نصب بر روی دیوار و شیشه
- دارای کلید حالت تست جهت کددھی آسان
- امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315MHZ

سنسور ضربه بی سیم پلاس

- فرکانس عملکرد 315MHZ
- قابلیت نصب بر روی دیوار و شیشه
- مخصوص دزدگیر های اماکن F9 و F10
- دارای کلید حالت تست جهت کددھی آسان
- اعلام وضعیت ضعیف شدن باطری سنسور به دزدگیر F9-F10



سنسور ضربه با سیم

- دارای پتانسیومتر جهت تنظیم حساسیت

Security system



ریموت برد بالا

- فرکانس عملکرد 315MHZ
- آنتن دار
- ۵ دکمه



ریموت برد بالا

- فرکانس عملکرد 315MHZ
- آنتن دار
- ۵ دکمه
- دارای قاب کشویی



قاب ریموت

- ۴ دکمه



کاور بلندگو فلزی

- فلزی
- ابعاد ۱۳*۱۳*۱۳



پدال اعلام سرقت بی سیم

- بدنہ فلزی
- فرکانس عملکرد 315MHZ



پدال اعلام سرقت با سیم

- بدنہ فلزی
- حالت کارکرد خروجی (NO,NC)



پدال اعلام سرقت با سیم

- بدنہ فلزی
- حالت کارکرد خروجی (NO,NC)

Security system



بلندگو شرکتی

- پایه فلزی
- ولتاژ کاری 12V
- ضدآب
- خروجی صدای پر قدرت



آذیر با سیم تک صدا

- پایه فلزی
- ولتاژ کاری 12VDC
- ضدآب
- خروجی صدای پر قدرت



آذیر بکاپ بی سیم

- دارای باتری بکاپ 12VDC
- دارای آداتور 12V 433 MHZ
- فرکانس عملکرد



آذیر پیزو تک صدا

- ولتاژ کاری 12VDC



آنتن جى اس ام

- مترانز سیم : ۲۰ سانتی متری
- مترانز سیم : ۳ متر



میکروفون

- مترانز سیم : ۲ متر



باتری ۹ ولت کتابی



شرکت فنی مهندسی ایمن دژ (فایروال)

به عنوان یکی از برترین تولیدکننده های سیستم های حفاظتی در ایران با چندین دهه تجربه در خشان در زمینه تولید و توزیع انواع دزدگیر اماکن ، دوربین مداربسته و هوشمند سازی فعالیت می نماید . این مجموعه با در اختیار داشتن تیمی مهندسی و متخصص و با به کارگیری جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا در تلاش است تا رضایت شما عزیزان را به عنوان اساسی ترین رکن مجموعه فایروال جلب نماید.

در واحد گارانتی شرکت فایروال، تعمیر کلیه تجهیزات معیوب توسط مهندسین با تجربه در کوتاه ترین زمان ممکن صورت می گیرد. همچنین گارانتی ۶۰ ماهه محصولات حفاظتی نشان از اطمینان خاطر ما از محصولاتمان میباشد.



@FIREWALLCO



@FIREWALLCO.IR



WWW.FIREWALLCO.BIZ

